


# Обзор платформы Eltex Smart Cloud и видеосервиса Evi Cloud

Докладчик: Виктор Ерин


Инженер технической поддержки Media CPE



# Архитектура



# Запись архива



# Wi-Fi камера

SV-C01



Характеристика	Значение
Питание	MicroUSB 5 В, 2 А
Максимальная потребляемая мощность	3,1 Вт
Беспроводная сеть	IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
Угол обзора	104° по горизонтали 122,8° по диагонали
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 5 м
Поддерживаемые разрешения	FullHD 1920×1080, HD 1280×720, nHD 640×360
Разрешение матрицы	4 Мп
Габариты (Ш × В × Г)	80 × 123 мм
Масса	0,19 кг
Рабочая температура	от 0 до +45 °С

# Камера SV-C01

## Преимущества



Реагирует  
на движение



Можно управлять  
камерой



Можно добавить  
в охрану



Можно использовать  
в сценариях

# Камера в умном доме




Простое добавление  
по QR-коду



# Панель инструментов



- Поле даты и времени
- Кнопка Пауза/Плей
- Кнопки перемещения по потоку  
Назад и Вперёд
- Календарь  
(для просмотра архива  
за предыдущие дни)
- Кнопка выключения звука



## Временная лента

Архив



Незаписанный  
поток




Событие



# Кнопки управления на плеере



- Кнопка управления направлением обзора и углом камеры
- Кнопка Зум
- Кнопка Live (для перехода к живому потоку)








Пришлёт скриншот  
при срабатывании датчика


При фиксации движения  
вызовет срабатывание охраны





Пришлёт скриншот  
по любому сценарию

Фиксация движения может  
вызывать сработку сценария



# Спасибо за внимание!



**Мы всегда готовы к диалогу, разработке  
и доработке решений под ваше техническое задание**



630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 29В  
09:00 — 18:00 (GMT+7)  
Понедельник - пятница



+7 (383) 274-10-01, 274-48-48  
[eltex@eltex-co.ru](mailto:eltex@eltex-co.ru); [eltex-co.ru](http://eltex-co.ru)

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» | Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования